

別表1 感染予防対応（組織としての対応）の本格実施

項目	対応事項	
施設関係者に感染（疑）者が発生していない時から対応（発生後も継続対応）	業務B① 来所に関するルール	<p>マスク着用</p> <p>【対職員・利用者家族・委託業者等】</p> <input type="checkbox"/> 施設内でのマスク着用を依頼 <input type="checkbox"/> 入口付近に依頼文を掲示 <input type="checkbox"/> 入口受付に持参しない方用にフェイスガードを一定数配置
		<p>施設入口・トイレでのアルコール使用</p> <p>【対職員・利用者・利用者家族・委託業者等】</p> <input type="checkbox"/> 施設入口・トイレにアルコールを設置 <input type="checkbox"/> 施設立ち入り前、トイレ使用後の手の消毒を依頼 <input type="checkbox"/> 入口付近に依頼文を掲示 <input type="checkbox"/> 利用者の消毒をサポート
		<p>公共交通機関による来所禁止</p> <p>【対職員・利用者家族・委託業者等】</p> <input type="checkbox"/> 極力、公共交通機関を使つての来所を制限
		<p>不要不急の来所禁止</p> <p>【対利用者家族・委託業者等】</p> <input type="checkbox"/> 不要不急の来所を制限
		<p>来所者への施設入口での検温実施</p> <p>【対利用者家族・委託業者等】</p> <input type="checkbox"/> 施設入口に非接触型体温計を設置し、体温を計測する <input type="checkbox"/> 体温が37度以上の場合は立ち入りを制限 <input type="checkbox"/> 入口付近に依頼文を掲示
		<p>体調不良者の立ち入り禁止</p> <p>【対職員】</p> <input type="checkbox"/> 体調不良者の出勤禁止 <p>【対利用者家族・委託業者等】</p> <input type="checkbox"/> 体調不良者の立ち入りを制限 <input type="checkbox"/> 入口付近に依頼文を掲示
		<p>ハイリスク職員の出勤禁止</p> <p>【対職員】</p> <input type="checkbox"/> 妊婦、慢性疾患等を持つ者の出勤禁止
		<p>行政措置による受け入れ対応</p> <input type="checkbox"/> 対象者を一時空間的に隔離し、感染の疑いがないことを確認する <input type="checkbox"/> 感染防護服等の着用
業務B① その他のルール	検温・体調のデイリーチェック	<p>【対職員・職員家族】</p> <input type="checkbox"/> 毎朝出勤時の検温と結果記録を記載（スマホ等の活用） <input type="checkbox"/> 検温結果が37度以上の場合、その他体調がすぐれない場合（喉の痛み、味覚・嗅覚障害等）は上長へ報告する <input type="checkbox"/> 上長は報告に対して以下のとおり対応する ・職員本人が37度以上の場合、その他体調がすぐれない場合は出勤停止 ・職員家族が37度以上の場合、そのほかがすぐれない場合の出勤可否は適宜判断する <p>【対利用者】</p> <input type="checkbox"/> 毎朝検温を実施し、結果を記録する <input type="checkbox"/> 検温結果が37度以上の場合、その他体調がすぐれない場合（喉の痛み、味覚・嗅覚障害等）は上長へ報告する <input type="checkbox"/> 上長は報告に対して以下のとおり対応する ・対象者にマスクを装着（していない場合、装着可能な場合） ・空間的隔離の必要性を検討し、可否を判断する。
	業務Dの休止	<p>実習生、ボランティアなどの受け入れ</p> <input type="checkbox"/> 実習生、ボランティアの受け入れ休止
		<p>行事</p> <input type="checkbox"/> 不要不急の行事休止
		<p>外出・会議</p> <input type="checkbox"/> 職員、利用者の不要不急の外出禁止 <input type="checkbox"/> 外部（近隣施設・委託業者）との不要不急の会議等休止
	業務ACDの業務体制の縮小	<input type="checkbox"/> 最低限の人数で業務を遂行するようシフトを検討
施設関係者に感染（疑）者が発生した場合の緊急対応	施設内で発症（発症疑い）	<p>情報収集・報告</p> <input type="checkbox"/> 施設内で感染（疑）者が出た場合は上長へ速やかに報告 <input type="checkbox"/> 上長（不在の場合は発見者）は状況に応じ、姫路市発熱等受診・相談センター（TEL 079-289-0055）または、保健所防疫課（TEL 079-289-1721）へ連絡する
	発症（疑）者にマスクを装着させる（していない場合、装着可能な場合）	<input type="checkbox"/> マスク・ゴーグル・手袋等をしたものが感染（疑）者に装着させる
	空間的隔離を実施	<input type="checkbox"/> マスク・ゴーグル・手袋等をした者が、空間隔離を実施する（あらかじめ隔離場所を設定しておく） <input type="checkbox"/> 利用者が感染（疑）者である場合は、可能な限り担当者を他の利用者とは分ける <input type="checkbox"/> 隔離した居室の換気を行う（1・2時間ごとに5～10分） <input type="checkbox"/> 職員は使い捨て手袋、マスクを着用。必要に応じてフェイスガード、ガウンを着用する <input type="checkbox"/> ケアの開始及び終了時に手洗い及び消毒を行う <input type="checkbox"/> 体温計等の器具は可能な限り、感染（疑）者専用とする。やむを得ず、他利用者も使用する場合は消毒用エタノールで清拭を行う。

	施設からの退出	<p>【職員・利用者家族・委託業者が発症】</p> <input type="checkbox"/> 家族、所属企業等に連絡し、迎えに来てもらったうえで施設からの退出を依頼
		<p>【利用者が発症】</p> <input type="checkbox"/> 家族に連絡を入れ状況報告（施設からの退出を即依頼するのではなく、状況報告を行い、今後について検討）
	施設の一時閉鎖	<input type="checkbox"/> 要請にて備えて、施設閉鎖の準備
	病院に搬送	<input type="checkbox"/> マスク・ゴーグル・手袋等をした者が、状況に応じて病院へ搬送
	消毒	<input type="checkbox"/> マスク・ゴーグル・手袋等をした者が、感染（疑）者が接触した箇所を中心に消毒を行う
	濃厚接触者の来所禁止	<input type="checkbox"/> 感染（疑）者等に感染しているか否かの診断結果を確認 <input type="checkbox"/> 感染していた場合、当該者に可能な限り発症前2週間の行動を確認（主に利用者以外、利用者が外泊していた場合はその行動も確認） ※濃厚接触者の特定例 ・感染（疑）者と同室、または長時間の接触があった者 ・適切な感染の防護なしに感染（疑）者を診察、看護もしくは介護していた者 ・感染（疑）者の気道分泌液もしくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 <input type="checkbox"/> 上記情報から濃厚接触者を特定する <input type="checkbox"/> 濃厚接触者（職員・職員家族・利用者家族等）は2週間来所禁止。職員にあっては自宅待機（自宅内隔離）とし、保険所等の指示に従う <input type="checkbox"/> 万が一、クラスターが発生した場合は、関係医療機関等の指示を受け、それ以上の感染拡大防止に努める
	情報開示	<input type="checkbox"/> 感染（疑）者が要請だった場合、関係者、関係機関に情報伝達 <input type="checkbox"/> 必要に応じて、玄関等に情報掲示
施設外で発症 （発症疑い）	情報収集	<p>【対職員】</p> <input type="checkbox"/> 本人及び家族が感染した場合、上長に報告
		<p>【対利用者家族・委託業者等】</p> <input type="checkbox"/> 感染者の来所が発症時の何時であったか等の情報を収集
	報告	<input type="checkbox"/> 状況に応じて、自治体・保健所等へ報告
	感染者の来所禁止	<input type="checkbox"/> 退院後、2週間の来所禁止
	消毒	<input type="checkbox"/> 可能な限り、感染者が来所時に接触した場所を特定し消毒
	濃厚接触者の来所禁止	<input type="checkbox"/> 感染者の行動を確認し、濃厚接触者を特定する <input type="checkbox"/> 濃厚接触者は2週間の来所禁止
	情報開示	<input type="checkbox"/> 状況に応じて、感染者発生情報を関係者、関係機関に伝達 <input type="checkbox"/> 必要に応じて、玄関等に情報を掲示